

CHI NHÁNH HÒA BÌNH-CÔNG TY
TNHH DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y
TẾ DR QUEEN BIODERMA FRANCE.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thực phẩm bổ sung
GOSURE GOLD

Hòa Bình, 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 112/DR.QUEEN/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH HÒA BÌNH-CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ DR QUEEN BIODERMA FRANCE.

Địa chỉ: Khu tái định cư 1 - tiểu khu Liên Sơn, phố Cù chính Lan, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02439922219

Mã số doanh nghiệp: 0109128047-001

Số Giấy chứng nhận ISO 22000:2018: Số HA 319-24-01/00, Ngày cấp: 03/02/2024, nơi cấp: Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Số 39/2022/ATTP-CNĐK, Ngày cấp: 09/09/2022, nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung GOSURE GOLD

2. Thành phần:

Canxi carbonate nano (40% Canxi), Aquamin F (canxi từ tảo biển đỏ) (32% canxi) , Fucoidan, Beta glucan, Glucosamin sulfate natri, Sụn cá mập powder, Collagen type II, Curcumin nano 5%, Sữa bột, Sữa non (Colostrum), whey protein, Đường (Isomalt), Chất xơ hòa tan (FOS), Lysine, Taurine, Choline, Đông trùng hạ thảo, hạnh nhân, Bột óc chó, Bột macca, Bột sachi, Bột đậu đỏ, Bột đậu đen, bột hạt ý dĩ, Vừng, Yến mạch, Đậu gà, Bột gạo lứt đỏ, Bột hạt sen, Bột lúa mạch, bột hạt dẻ cười, bột gạo lứt huyết rồng, bột đậu Hà Lan, bột bông cải xanh, bột măng tây. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K2 (MK7) 2000ppm, Vitamin B5, Vitamin B3, Biotin). Khoáng chất (Sắt III polymaltose (29% Sắt), Kẽm gluconate (14.3% kẽm), Đồng sulphat (39.7% Đồng), Mangan sulphat (36% Mangan), Magie lactat (11.8% Magie), Natri Clorid (39.3% Natri), Dicalcium phosphate Anhydrous (22.7% Phospho)). Hương dùng trong thực phẩm

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Hoàng Thị Thu Trang

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Thực phẩm bổ sung GOSURE GOLD




Thành phần:

Canxi carbonate nano (40% Canxi), Aquamin F (canxi từ tảo biển đỏ) (32% canxi) , Fucoidan, Beta glucan, Glucosamin sulfate natri, Sụn cá mập powder, Collagen type II, Curcumin nano 5%, Sữa bột, Sữa non (Colostrum), whey protein, Đường (Isomalt), Chất xơ hòa tan (FOS), Lysine, Taurine, Choline, Đông trùng hạ thảo, hạnh nhân, Bột óc chó, Bột macca, Bột sachi, Bột đậu đỏ, Bột đậu đen, bột hạt ý dĩ, Vừng, Yến mạch, Đậu gà, Bột gạo lứt đỏ, Bột hạt sen, Bột lúa mạch, bột hạt dẻ cười, bột gạo lứt huyết rồng, bột đậu Hà Lan, bột bông cải xanh, bột măng tây. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K2 (MK7) 2000ppm, Vitamin B5, Vitamin B3, Biotin). Khoáng chất (Sắt III polymaltose (29% Sắt), Kẽm gluconate (14.3% kẽm), Đồng sulphat (39.7% Đồng), Mangan sulphat (36% Mangan), Magie lactat (11.8% Magie), Natri Clorid (39.3% Natri), Dicalcium phosphate Anhydrous (22.7% Phospho)). Hương dùng trong thực phẩm

Thông tin dinh dưỡng ghi trên nhãn.

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hàm lượng
Canxi nano (40%)	mg	2200.00
Aquamin F (Canxi từ tảo biển đỏ)	mcg	60000.00
Glucosamin sulfat natri	mcg	20000.00
Beta glucan	mcg	20500.00
Fucoidan	mcg	3500.00
Collagen type 2	mcg	5000.00
Sụn cá mập	mcg	5800.00
Curcumin nano 5%	mcg	2000.00
Vitamin K2 (MK7) 2000ppm	mcg	12.00
Năng lượng	Kcal	830.44
Chất đường bột	g	201.68
Chất béo	mg	1695.00
Chất đạm	mg	1879.00
Taurine	mcg	350.05
Choline	mcg	132.00
Chất xơ hòa tan (FOS)	mg	589.00
Vitamin		
Vitamin D3	IU	120.00
Vitamin A	IU	150.00
Vitamin E	IU	40.00
Vitamin C	mcg	125.00
Vitamin B1	mcg	268.00

Vitamin B2	mcg	226.00
Vitamin B6	mcg	214.00
Vitamin B3	mcg	226.00
Vitamin B5	mcg	246.00
Biotin	mcg	28.60
Khoáng chất		
Photpho	mcg	325.00
Natri	mcg	198.00
Kẽm gluconat	mcg	200.00
I-ốt	mcg	91.00
Magie lactat	mcg	55000.00



**Thông tin dinh dưỡng có trong 500g đáp ứng tối thiểu 80% giá trị ghi trên nhãn*

Hướng dẫn sử dụng:

Cho 05 muỗng bột (khoảng 45g) vào 200ml nước sôi để nguội (khoảng 40°C), sẽ được 01 ly khoảng 210 ml, khuấy đều cho đến khi tan hoàn toàn. Ngày dùng 2 lần.

Có thể điều chỉnh theo khẩu vị ngọt, nhạt của mỗi người:

+ Tăng ngọt: pha đậm đặc hơn theo quy chuẩn nhà sản xuất hoặc thêm đường, sữa đặc.

+ Giảm ngọt: pha thêm nước nếu uống nhạt hơn theo quy chuẩn nhà sản xuất.

Thận trọng: Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống.

** Hướng dẫn cách pha:*

- Rửa sạch tay trước khi pha.
- Rửa cốc và nắp đậy cho đến khi không còn bụi bẩn
- Đun cốc và nắp đậy trong 5 phút. Đậy nắp kín cho đến khi sử dụng
- Đun sôi nước uống trong 5 phút, để nguội bớt
- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, rót chính xác lượng nước ấm cần dùng vào cốc đã được luộc.
- Chỉ dùng muỗng lường trong hộp và gạt ngang muỗng lường vào mép gờ của thành hộp.
- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, thêm chính xác số lượng muỗng lường (gạt ngang).

- Sau khi dùng xong, bỏ lại muỗng lường vào bên trong hộp sản phẩm.
- Đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột được hòa tan hoàn toàn.
- Cách bảo quản: Đậy nắp kín sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và bảo quản nơi khô ráo.



Thận trọng: Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống.

Lưu ý khi sử dụng:

- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vứt bỏ ngay nắp thiếc vừa mở. Cần thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp
- Chỉ dùng thìa (muỗng) có sẵn trong lon và bảo quản sạch sẽ, riêng biệt.

***Dùng trong các trường hợp:**

Người có chế độ ăn thiếu hụt, người cao tuổi, người cần bổ sung canxi.

Người có sức khỏe kém, mệt mỏi, do lao động làm việc cường độ cao, người già, người mới ốm dậy.

Vận động viên thể thao, chấn thương thể thao, người bị gãy xương do tai nạn.

Người trung tuổi, cao tuổi, khô các ổ khớp, sưng, nóng, đỏ đau, mỏi cơ khớp.

Người thoái hóa đốt sống cổ, cột sống, khớp gối, tay chân, người đau mỏi vai gáy, gai đôi cột sống.

Không thích hợp cho đối tượng không dung nạp sữa bò, dị ứng với lactose và dị ứng với các thành phần có ghi trên bao bì của sản phẩm.

Bảo quản: Cất giữ hộp sữa nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở hộp, chú ý đóng nắp hộp kín và giữ nơi khô ráo, thoáng, sạch. Nên dùng sản phẩm này nhanh sau khi mở hộp (trong vòng 20 ngày).

Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh.

Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn, vón cục. Dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 20 ngày sau khi mở nắp bao bì.

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng:

Khối lượng tịnh:

Tên thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất và chất lượng sản phẩm:


CHI NHÁNH HÒA BÌNH-CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y
TẾ DR QUEEN BIODERMA FRANCE.

Địa chỉ: Khu tái định cư 1 - tiểu khu Liên Sơn, phố Cù chính Lan, thị trấn
Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Xuất xứ: Việt Nam

Lương Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thu Trang

TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Số TCCS: 112/DR.QUEEN/2024



1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung GOSURE GOLD

2. Tên tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm: CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ DR. QUEEN BIODERMA FRANCE.

Địa chỉ: Khu tái định cư 1 - tiểu khu Liên Sơn, phố Cù chính Lan, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3. Trạng thái sản phẩm


- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: màu vàng nhạt
- Mùi vị: đặc trưng của sản phẩm

4. Thành phần:

Canxi carbonate nano (40% Canxi), Aquamin F (canxi từ tảo biển đỏ) (32% canxi) , Fucoidan, Beta glucan, Glucosamin sulfate natri, Sụn cá mập powder, Collagen type II, Curcumin nano 5%, Sữa bột, Sữa non (Colostrum), whey protein, Đường (Isomalt), Chất xơ hòa tan (FOS), Lysine, Taurine, Choline, Đông trùng hạ thảo, hạnh nhân, Bột óc chó, Bột macca, Bột sachi, Bột đậu đỏ, Bột đậu đen, bột hạt ý dĩ, Vừng, Yến mạch, Đậu gà, Bột gạo lứt đỏ, Bột hạt sen, Bột lúa mạch, bột hạt dẻ cười, bột gạo lứt huyết rồng, bột đậu Hà Lan, bột bông cải xanh, bột măng tây. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K2 (MK7) 2000ppm, Vitamin B5, Vitamin B3, Biotin). Khoáng chất (Sắt III polymaltose (29% Sắt), Kẽm gluconate (14.3% kẽm), Đồng sulphat (39.7% Đồng), Mangan sulphat (36% Mangan), Magie lactat (11.8% Magie), Natri Clorid (39.3% Natri), Dicalcium phosphate Anhydrous (22.7% Phospho)). Hương dùng trong thực phẩm

5. Chỉ tiêu chất lượng

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hàm lượng
Canxi nano (40%)	mg	2200.00
Aquamin F (Canxi từ tảo biển đỏ)	mcg	60000.00
Glucosamin sulfat natri	mcg	20000.00
Beta glucan	mcg	20500.00
Fucoidan	mcg	3500.00
Collagen type 2	mcg	5000.00
Sụn cá mập	mcg	5800.00
Curcumin nano 5%	mcg	2000.00
Vitamin K2 (MK7) 2000ppm	mcg	12.00



Năng lượng	Kcal	830.44
Chất đường bột	g	201.68
Chất béo	mg	1695.00
Chất đạm	mg	1879.00
Taurine	mcg	350.05
Choline	mcg	132.00
Chất xơ hòa tan (FOS)	mg	589.00
Vitamin		
Vitamin D3	IU	120.00
Vitamin A	IU	150.00
Vitamin E	IU	40.00
Vitamin C	mcg	125.00
Vitamin B1	mcg	268.00
Vitamin B2	mcg	226.00
Vitamin B6	mcg	214.00
Vitamin B3	mcg	226.00
Vitamin B5	mcg	246.00
Biotin	mcg	28.60
Khoáng chất		
Photpho	mcg	325.00
Natri	mcg	198.00
Kẽm gluconat	mcg	200.00
I-ốt	mcg	91.00
Magie lactat	mcg	55000.00

**Thông tin dinh dưỡng có trong 500g đáp ứng tối thiểu 80% giá trị ghi trên nhãn*

6. Chỉ tiêu an toàn

a. Giới hạn về vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Enterobacteriaceae	CFU/g	10 ¹
2	Staphylococci dương tính với coagulase	CFU/g	10 ¹
3	Staphylococcal enterotoxin	CFU/g	0
4	L.monocytogenes	CFU/g	10 ²
5	Salmonella	CFU/g	0

b. Giới hạn về kim loại nặng (QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Asen (As)	mg/kg	0.5
2	Cadimi (Cd)	mg/kg	1.0
3	Chì (tính theo 1000ml sữa pha chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất) (Pb)	mg/l	0.02
4	Thủy ngân (Hg)	mg/kg	0.05
5	Thiếc (Sn) (đựng trong bao bì tráng thiếc)	mg/kg	250

c. Phụ gia thực phẩm đảm: *Tuân thủ Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.*

d, Dur lượng hóa chất bảo vệ thực vật: *Tuân thủ Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.*

e, Dur lượng thuốc thú y, tồn dư hooc môn tăng trưởng: *Tuân thủ với Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”.*

7. Hướng dẫn sử dụng:

Công dụng, đối tượng: theo nội dung nhãn đính kèm

** Hướng dẫn cách pha:*

- Rửa sạch tay trước khi pha.
- Rửa cốc và nắp đậy cho đến khi không còn bụi bẩn
- Đun cốc và nắp đậy trong 5 phút. Đậy nắp kín cho đến khi sử dụng
- Đun sôi nước uống trong 5 phút, để nguội bớt
- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, rót chính xác lượng nước ấm cần dùng vào cốc đã được luộc.
- Chỉ dùng muỗng lường trong hộp và gạt ngang muỗng lường vào mép gờ của thành hộp.
- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, thêm chính xác số lượng muỗng lường (gạt ngang).

- Sau khi dùng xong, bỏ lại muỗng lường vào bên trong hộp sản phẩm.
- Đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột được hòa tan hoàn toàn.
- Cách bảo quản: Đậy nắp kín sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và bảo quản nơi khô ráo.

Thận trọng: Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống.

** Lưu ý khi sử dụng:*

- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vút bỏ ngay nắp thiếc vừa mở. Cần thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp
- Chỉ dùng thìa (muỗng) có sẵn trong lon và bảo quản sạch sẽ, riêng biệt.

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

- Quy cách bao gói:
 - + Dạng hộp gói thiếc: 16g, 18g, 20g, 25g, 150g, 500g, 1kg,
 - + Dạng lon: 360g/lon, 400g/lon, 500g/lon, 850g/lon, 900g/lon, 1kg/lon, 2kg/lon hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn và bao bì.

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong hộp túi tráng thiếc, lon thiếc bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo định của Bộ Y tế.

9. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm

10. Hướng dẫn bảo quản: Cất giữ hộp sữa nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khi mở hộp, chú ý đóng nắp hộp kín và giữ nơi khô ráo, thoáng, sạch. Nên dùng sản phẩm này nhanh sau khi mở hộp (trong vòng 20 ngày). Nên bảo quản ở nhiệt độ 20-25 độ C, vận chuyển bảo quản bằng phương tiện chuyên dụng. Không lưu trữ trong tủ lạnh.

11. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn, vón cục. Dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 20 ngày sau khi mở nắp bao bì.

Lương Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thu Trang